



PIHLAKODU

KINNITATUD
Pihlakodu AS juhatuse liikme
käskkirjaga 13.03.2024
nr 1-3/24/13

PIHLAKODU HOONETES JÄLGIMISSEADMETE KASUTAMISE KORD

1. Üldsäte

Käesolevas korras määratakse kindlaks jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted Pihlakodu AS-is (edaspidi Pihlakodu)

2. Mõisted

- 2.1 Jälgimisseadmestik on tehniliste vahendite süsteem, mis Pihlakodu hoonete välisseinale või siseruumi paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil edastab reaajas pildi, salvestab selle ning võimaldab seda töödelda ja taasesitada.
- 2.2 Salvestis on pildi ja muude andmete elektrooniline kogum.
- 2.3 Turvakaamera on jälgimist ja salvestamist võimaldav seade.
- 2.4 Salvestise töötleja on Pihlakodu.
- 2.5 Salvestise vastutav töötleja on Pihlakodu poolt andmeid töötleva volitatud isik.
- 2.6 Andmesubjekt on isik, kelle kohta andmeid töödeldakse.

3 Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärgid ja turvakaamerate paigaldamine

- 3.1 Jälgimisseadmestikku kasutatakse Pihlakodu valduses oleva ja Pihlakodule kuuluva vara ning Pihlakodus ja Pihlakodu territooriumil viibivate isikute kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, ohuolukorrale reageerimiseks ning isiku tervise, vara kahjustamise või surma põhjustamise korral süüteo toimepanija või kahju tekitaja väljaselgitamiseks.
- 3.2 Jälgimisseadmestikku ei ole lubatud kasutada helisalvestiste tegemiseks.
- 3.3 Reaajas jälgib valvetöötaja turvakaamera pilti. Teised volitatud töötlejad ohu kahtluse või ohuolukorra korral või korrarikumise kohta teate saamisel. Turvakaamerate salvestisi vaadatakse vajaduse korral.
- 3.4 Enne jälgimisseadmestiku kasutusele võtmist peab analüüsima:
 - 3.4.1 võimalikke ohte isikute turvalisusele ja vara säilimisele ning tööülesannete täitmisel tekkida võivaid ohte, nende tõsidust ja esinemise tõenäosust;
 - 3.4.2 alternatiivsete ohu tõrjumise meetmete kasutusele võtmise võimalusi.
- 3.5 Jälgimisseadmeid võib paigaldada ainult punktis 3.1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks ja juhul, kui see on punktis 3.4 kirjeldatud analüüsi kohaselt põhjendatud.
- 3.6 Jälgimisseadmestiku tehniliste võimaluste valikul, turvakaamerate asukohtade valikul, paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda isikuandmete töötlemise põhimõtetest.
- 4 Jälgimisseadmestik tuleb valida selliselt, et selle abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.
 - 4.1 Turvakaamera(te) asukohta(d) otsustab Pihlakodu üksuse juht.

5 Jälgimisseadmestikule ja selle kasutamisele esitatavad nõuded

- 5.1 Jälgimisseadmestiku abil saadud andmete töötlemisel tuleb tagada sellised organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisdaldamise ja kustutamise eest.
- 5.2 Jälgimisseadmestiku server asub eraldi, metalluksega kaitstud ruumis, kuhu pääsevad selleks volitatud isikud.
- 5.3 Jälgimisseadmestik peab olema valitud ja seadistatud selliselt, et salvestise vastutav töötleja siseneb süsteemi kasutajanime ja parooliga ning tagantjärele on võimalik kindlaks teha, kes, millal ja milliseid andmeid töötles (vaatas, salvestas, muutis või kustutas).

6 Salvestise töötlemine ja kasutamine

- 6.1 Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs järgmistele isikutele ja ametiasutustele:
 - 6.1.1 andmesubjekt;
 - 6.1.2 Politsei- ja Piirivalveamet avaliku korra rikkumise või vara kahjustamise korral kriminaal või väärteomenetluseks;
 - 6.1.3 muud isikud ja ametiasutused, kellel on seaduse kohaselt salvestisele ligipääsu õigus.
- 6.2 Andmesubjekt peab salvestisele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides salvestisele juurdepääsu soovimise põhjuse ning aja ja koha, mille kohta ta salvestist näha soovib.
- 6.3 Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning mitte lubada salvestisele juurdepääsu, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.
- 6.4 Punktis 6.1.2 või 6.1.3 nimetatud isik või ametiasutus esitab salvestise töötlejale andmete juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, märkides, millise toiminguga seoses ta salvestisele juurdepääsu soovib.
- 6.5 Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete nõuetekohase töötlemise (kogumise, säilitamise, kustutamise ning taasesitamise) eest vastutab salvestise vastutav töötleja, kes on iga Pihlakodu üksuse juhataja. Lisaks on jälgimisseadmestiku abil kogutud isikuandmetele juurdepääs ning kohustus tagada andmete nõuetekohane töötlemine turva- ja nõrkvooluseadmete hooldajal.
- 6.6 Taotlusi säilitatakse Pihlakodus **üks aasta**.

7 Salvestise säilitamine

- 7.1 Salvestist säilitatakse üldjuhul 30 kalendripäeva, kuid maksimaalselt üks aasta.
- 7.2 Kui salvestist on vaja kasutada väärteo- või kriminaalmenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõpuni.
- 7.3 Kui eriseadusega, mis annab jälgimisseadmestiku kasutamise õiguse, on määratud lühem või pikem salvestise säilitamise tähtaeg, tuleb salvestist säilitada seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
- 7.4 Salvestise säilitamistähtaja möödumisel tuleb salvestis kustutada. Salvestise kustutamine tuleb tagada jälgimisseadmestiku tehniliste võimalustega kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

8 Töötajate ja avalikkuse teavitamine jälgimisseadmestikust

- 8.1 Jälgimisseadmestiku kasutamisest tuleb teavitada töötajaid ja avalikkust.
- 8.2 Pihlakodu hoonete jälgimisseadmestikust peab avalikkust teavitama Pihlakodu veebilehe kaudu.
- 8.3 Pihlakodu peab oma veebilehel avaldatud privaatsuspoliitikas avaldama jälgimisseadmestiku kohta vähemalt järgmised andmed:
 - 8.3.1 jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja õiguslik alus;
 - 8.3.2 salvestise vastutava töötleja andmed (töökoht, telefon, e-post);
 - 8.3.3 andmed salvestise säilitamise, sellele juurdepääsu ja salvestise võimaliku edastamise kohta;
- 8.4 teave andmetele juurdepääsu taotlemise kohta.

8.5 Pihlakodu hoonetes kasutatava jälgimisseadmestiku puhul peab hoone välisseinale või uksele paigaldama teabetahvli, millel on kaamera kujutis ja sõna „VIDEOVALVE“. Teabetahvlile märgitakse salvestise töötaja (Pihlakodu) ja salvestise vastutava töötaja telefoninumber.

8.6 Pihlakodu töötajaid teavitatakse jälgimisseadmestiku kasutamisest ning selgitatakse jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärki kahjustamata töötajate õigusi isikuandmete kaitse valdkonnas.

8.7 Kõik isikuandmete töötajad peavad saama asjakohase väljaõppe.